

FRANK | Ceník a katalog

platný od 1. listopadu 2009

Všechny uvedené ceny jsou orientační bez DPH.
Pro upřesnění ceny kontaktujte prodejce.



Intec - Injektážní materiály



Náš rozsáhlý sortiment injektážních hmot nabízí vhodné řešení pro každý specifický případ.




Injektážní hmoty Intec

popis	číslo výrobku	hmotnost kg/ks	cena Kč/kg
Intectin, PU pryskyřice, která zůstává i po vytvrzení trvale elastická. Byla vyvinuta pro utěsňující injektáže prováděné hlavně pomocí injektážní hadičky. Je vhodná i do mokrých spár.	IPUH01	1,00	500,00
	IPUH05	5,00	483,00
	IPUH10	10,00	447,00
Intectin TW, PUR pryskyřice, po vytvrzení trvale elastická, odzkoušená pro použití v oblasti pitné vody dle směrnice UBA v Hygienického institutu v Gelsenkirchenu.	IPUHT01	1,00	555,00
	IPUHT05	5,00	540,00
Injektážní pryskyřice Intectin NV a PUR-Harz (dle DIN-EN 1504-5, označení CE) vykazuje prodlouženou dobu zpracovatelnosti – cca 6 hodin při 20 °C	IPUHN01	1,00	519,00
Intectin – speciální čistič, je vhodný jak pro polyuretanové, tak i pro epoxidové pryskyřice.	IPUSR01	1,00	242,00
	IPUSR05	5,00	233,00
	IPUSR10	10,00	222,00
Intectin EP, dvousložková epoxidová pryskyřice pro zainjektování spár náročných na přenášení sil (spáry nejen vyplní, ale i „slepí“). Vhodná do suchých i vlhkých spár.	IPIH01	1,00	674,00
	IPIH05	5,00	605,00
	IPIH10	10,00	569,00
Intectin Blitz vč. urychlovače, speciální PUR pryskyřice, která napění při styku s vodou, zastavuje průnik vody. Podíl urychlovače cca 10 %	IPUHB01	1,00	1047,00
	IPUHB05	5,00	971,00
Intectin – akrylová pryskyřice, nizkoviskózní dvousložková akrylová pryskyřice s testem vhodnosti pro kontakt s pitnou vodou dle doporučení KTW. Před vytvrzením je rozpustná ve vodě a po vytvrzení bobtná. Je zvláště vhodná pro opakovaně injektovatelné hadičky. Zpracovatelná i při nízkých teplotách kolem 0 °C. Nepodporuje korozi díky aktivní ochraně proti korozi.	IPAH10	10,00	678,00
Urychlovač pro Intectin NV a Intectin Blitz	IPUHHB001	0,10	110,00 Kč/Ks

Cementové suspenze a pojiva na poptání.



Nalepovací koncovka pro injektáž trhlin

	popis	číslo výrobku	cena Kč/ks
	Nalepovací koncovka vč. kulové mazničky s vnitřním závitem M 6. Pro nalepení a utěsnění doporučujeme speciální tmel FRANK v plechovce o obsahu 1 kg	IKPACK	44,00



Ocelový hřebík pro injektáž trhlin

popis	číslo výrobku	jednotka balení	cena Kč/100 ks
Ocelové hřeby 2 x 50 mm, při použití nalepovací koncovky zajišťují přístup do trhliny	IKPACKN	100 ks	77,00





Speciální tmely pro utěsnění trhlin

	popis	číslo výrobku	jednotka balení	cena Kč/ks
	Speciální tmel barvy „karamel“. Rychle tvrdnoucí tmel pro lepení nalepovacích koncovek a k utěsnění trhlin. Další informace viz strana 99.	TSPACHC	1 kg/plechovka 12 plechovek v kartónu	na poptání
	Speciální tmel barvy „šedá“. Rychle tvrdnoucí tmel pro lepení nalepovacích koncovek a k utěsnění trhlin. Další informace viz strana 99.	TSPACHG	1 kg/plechovka 12 plechovek v kartónu	na poptání


Speciální vrtáky pro injektáž trhlin

	popis	číslo výrobku	průměr vrtáku mm	délka vrtáku mm	cena Kč/ks
	Speciální vrtáky, dlouhé vrtáky se zvýšenou životností vhodné pro všechna vrtací kladiva se čtyř- nebo dvoudrážkovým upnutím.	IB10450	10	450	546,00
		IB14450	14	450	890,00

Materiál pro injektáž trhlin

	popis	číslo výrobku	průměr obturátoru mm	průměr vrtáku mm	délka obturátoru mm	jednotka balení ks	cena Kč/ks
	Zatlučací koncovka pro injektáž pryskyřice, černá plastová koncovka vč. kulové mazničky	IBSP10	10	10	65	100	44,00
	Zatlučací koncovka pro injektáž cementu, plastová koncovka s ventilem	IBSP12	12	12	65	100	32,00
	Injektážní šroubová koncovka (obturátor), vždy včetně kulové mazničky	ISP08075	8	8	75	100	45,00
		ISP10100	10	10	100	100	54,00
		ISP13075	13	14	75	100	53,00
		ISP13100	13	14	100	100	62,00
		ISP13150	13	14	150	100	71,00
	Šroubová koncovka s patním ventilem vč. kulové mazničky – po injektáži umožňuje okamžitou demontáž obturátoru	ISP10100FV	10	10	100	100	69,00
		ISP13100FV	13	14	100	100	74,00

Dvojdílný obturátor s patním ventilem pro injektáž ukončenou v jednom dni





Max Frank GmbH & Co. KG | Technologie pro stavební průmysl

Prodejce v ČR:

Podzemní stavby Probeton s.r.o.

Bratří Kříčků 1542/1, 621 00 Brno
info@psbrno.cz

Vedení firmy:

Mgr. Jan Zajíc
mobil: +420 602 489 605
zajic@psbrno.cz

Čechy:

Jiří Mleziva
mobil: +420 602 489 605
mleziva@psbrno.cz

Morava:

Jaroslav Biolek
mobil: +420 602 488 187
biolek@psbrno.cz

Technické poradenství v ČR

Ing. Jan Vrána

Kancelář:
Klánovická 1a
198 00 Praha 9
mobil: +420 603 518 837
j.vrana@maxfrank.com